



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Большая Горная ул., д.69, г. Саратов, 410031

тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОКПО 01943241 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 645001001

ОКТМО 63701000

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23.04.2015г

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Органа инспекции

Т.С.Черкасская



**Экспертное заключение**  
**№ 24/п от 15.01.2021г.**

Гигиеническая оценка  
результатов измерения искусственной освещенности,  
проведенных в ГАПОУ СО «СКИПО для инвалидов и лиц с ОВЗ»,  
расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Клочкова, д. 81  
(юридический адрес: г. Саратов, ул. Клочкова, д. 81)  
(протокол инструментального контроля № 1166 О от 31.12.2020г.).

*Основание для проведения инспекции:* договор № 23 от 16.01.2020г.

*Сведения об эксперте:* врач по гигиене питания отделения гигиены питания отдела обеспечения санитарного надзора Климашина О.В., высшее медицинское образование Саратовский Государственный медицинский институт диплом ПВ № 153331 выдан 21 июня 1988г., сертификат 1177181029855 от 08.10.2020г. стаж работы 18 лет.

*Нормативная документация, на соответствие которой проведена инспекция:* СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

*Рассмотренные документы:* протокол измерения искусственной освещенности № 1165 О от 31.12.2020г., выполнен ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510360.).

Согласно протоколу № 1166 О от 31.12.2020г. измерения искусственной освещенности проведены на 3-х рабочих местах (варочный цех - р.м. повара, мясной цех - р.м. повара, овощной цех - р.м. повара) в ГАПОУ СО «СКИ-ПО для инвалидов и лиц с ОВЗ», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Клочкова, д. 81 (юридический адрес: г. Саратов, ул. Клочкова, д. 81)

По результатам рассмотрения протокола можно сделать следующий вывод:

**Вывод:**

Результаты измерения искусственной освещенности, проведенные на 3-х рабочих местах (варочный цех- р.м. повара, мясной цех- р.м. повара, овощной цех- р.м. повара), соответствуют допустимым величинам, согласно СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-гигиенические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Врач по гигиене питания



Климашина О.В.